

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ 2025/26 УЧЕБНОГО ГОДА
ПО ЭКОЛОГИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

Код/шифр участника

Э	11	307	Ф	7			
---	----	-----	---	---	--	--	--

Шкляр Улья Андреевич

(фамилия, имя, отчество)

11 В

(класс обучения)

11

(класс участия)

МОБУ Гимназия №4

(полное наименование образовательной организации)

ЗАДАНИЕ № ____.	ЛИСТ ____ ИЗ ____	Э 11304 Д 4
	(листы по каждой задаче нумеруются отдельно)	ШИФР (заполняется оргкомитетом)

415. - 59%

1. в 15	5.2 05	9. а 05	13. в 15
2. в 15	6. в 15	10. а 15	14. а 15
3. в 15	7.2 15	11. в 15	15. в 15
4. в 15	8. в 15	12. в 15	16.2 05

17. Химические составы 05.

18. Потому что это преимущественная окраска (аутохтонная) и она окрашена результат естественного отбора 05

19. Потому что изменились несколько факторов:

- более темный климат.
- высокая доступность к еде
- разные преобразования в оврагах (охота)
- отбор в пользу расщепляющих особей, те, кто остался, выжили, выжили и размножились, 25

20. Так как в кустах сезон размножения привязан не к теплу, а к наличию их кормильцев - насекомым. Это позднее изменение 25.

21. Даёт максимальную кормовую обеспеченность, поэтому и повышает численность выживаемости птенцов. 25.

22. Потому что им не хватает ключевых свойств естественных, саморегулируемых экосистем. 05

23. Пестрые дают быстрый эффект, но обладают оловянным репродуктивным и создают отбор на устойчивость - поэтому без комплексной работы селективный отбор имеет преимущества еще более сильную выживаемость. 05

24. Уменьшить натуральное происхождение в природе в оврагах и тем самым уменьшить эффективность 25.

25. Также более выгодное разнообразие выживаемости лесных организмов в природе леса. Почему:

- эффект экотона
- больше ресурсов и структурной информации 55

- повышенная продуктивность из одних кормовых ресурсов.
- 25. - Температуре хранения и климат
 - Регулирование водного режима
 - Интенсивность и сместка водор.
 - Место обитания
 - Источники знаний о проливном климате и человеческой деятельности.
- 26. - Сметание скорости ветра и поверхности стока.
 - Забывание и осаживание наносов.
 - Закрепление коррозий и разрушение структуры почвы.
- 24. - Переход размножения и изгнания животных.
 - Переход в децветения и опьянения
 - Переход от жидкой, тающей смеси и высокой поверхностный сток.